

DENOMINAZIONE				DIMENSIONI ORIGINALI							SCALA 1:12				SCALA 1:12 - 5%			SCALA 1:12 + 5%				
AEREO	VERSIONE	NOME	NAZIONALITA'	Apertura alare in m	Lunghezza fusoliera in m	Superficie alare in m²	numero motori	Velocità max in km/h	Tangenza in Km	Autonomia in km	Peso al decollo in kg	Apertura alare in cm	Lunghezza fusoliera in cm	Superficie alare in cm²	Velocità in scala in km/h	Apertura alare in cm	Lunghezza fusoliera in cm	Superficie alare in cm²	Apertura alare in cm	Lunghezza fusoliera in cm	Superficie alare in cm²	
De Havilland	Mosquito	FB.Mk.40	A	16.5	12.3	40.4	2.0	611.0		3030	10096	137.6	102.8	28.1	50.9	130.7	97.7	26.7	144.5	108.0	29.5	
Commonwealth Aircraft Corporation	CA	-1	Wirraway	A	13.1	8.5		1.0	354.0		1150	2991	109.3	70.7	0.0	29.5	103.8	67.1	0.0	114.7	74.2	0.0
Commonwealth Aircraft Corporation	CA	-4	Woomera	A	18.1	12.1		2.0	454.0		3560	10380	150.4	100.5	0.0	37.8	142.9	95.5	0.0	157.9	105.5	0.0
Commonwealth Aircraft Corporation	CA	-13 Mk.II	Boomerang	A	11.0	7.8		1.0	490.0		2575	3742	91.4	64.8	0.0	40.8	86.8	61.5	0.0	96.0	68.0	0.0
Commonwealth Aircraft Corporation	CA	-15		A	11.0	11.0		1.0	454.0		3560	10380	91.3	92.0	0.0	37.8	86.7	87.4	0.0	95.8	96.6	0.0
SAI	KZ III		DAN	9.6	6.5	13.0	1.0	185.0		500	650	80.0	54.4	9.0	15.4	76.0	51.7	8.6	84.0	57.1	9.5	
Arado	AR 234	B-2	Blitz (890kp)	D	14.4	12.6	26.4	2.0	720.0		4080	5597	120.1	105.2	18.3	60.0	114.1	99.9	17.4	126.1	110.4	19.3
Arado	AR 240	A		D	14.3	12.8	31.3	2.0	668.0	10200	2200	9980	119.4	106.8	21.7	55.7	113.4	101.4	20.6	125.4	112.1	22.8
Arado	AR 240	B		D	14.3	12.8	31.3	2.0	668.0	10000	2200	9980	119.4	106.8	21.7	55.7	113.4	101.4	20.6	125.4	112.1	22.8
Arado	AR 240	C		D	16.6	13.5	35.0	2.0	670.0	9800	2090	10700	138.3	112.1	24.3	55.8	131.3	106.5	23.1	145.2	117.7	25.5
Arado	AR 440			D	16.6	14.3	35.0	2.0	708.0		2500	12200	138.3	119.2	24.3	59.0	131.4	113.2	23.1	145.3	125.1	25.5
Dornier	DO 17	Z-2	Fliegender Bleistift	D	18.0	15.8	55.0	2.0	410.0	6900	2000	8890	150.0	131.6	38.2	34.2	142.5	125.0	36.3	157.5	138.2	40.1
Dornier	DO 217	E-2		D	19.2	17.7	56.6	2.0	515.0	7300	2300	16465	159.6	147.3	39.3	42.9	151.6	140.0	37.3	167.6	154.7	41.3
Dornier	DO 217	K-2/R19		D	24.5	17.2	56.6	2.0	505.0	8200	2300	16610	204.2	143.5	39.3	42.1	194.0	136.3	37.3	214.4	150.7	41.3
Dornier	DO 317	B		D	26.0	16.8		2.0	670.0	11500	3600	24020	216.7	140.0	0.0	55.8	205.8	133.0	0.0	227.5	147.0	0.0
Dornier	DO 335	A-0		D	13.8	13.9	38.5	2.0	775.0	11400	1380	9580	115.0	115.4	26.7	64.6	109.3	109.6	25.4	120.8	121.2	28.1
Fieseler	FI 156	C-1	Storch	D	14.3	9.9	26.0	1.0	175.0	5090	385	1320	118.8	82.5	18.1	14.6	112.8	78.4	17.2	124.7	86.6	19.0
Focke Wulf	FW 190	A-5	Kurznase	D	10.4	9.0	18.3	1.0	656.0	10500	500	3855	86.5	74.6	12.7	54.7	82.2	70.9	12.1	90.8	78.3	13.3
Focke Wulf	FW 190	A-8	Kurznase	D	10.5	9.0	18.3	1.0	651.0	10350	500	3855	87.5	74.6	12.7	54.3	83.1	70.9	12.1	91.9	78.3	13.3
Focke Wulf	FW 190	D-9	Langnase	D	10.5	10.2	18.3	1.0	685.0	10000	600	4840	87.5	85.3	12.7	57.1	83.1	81.1	12.1	91.9	89.6	13.3
Focke Wulf	FW 190	F-2		D	10.5	9.1	18.3	1.0	585.0	8500	455	4700	87.5	75.8	12.7	48.8	83.1	72.0	12.1	91.9	79.6	13.3
Focke Wulf	FW 190	G-3		D	10.5	9.0	18.3	1.0	560.0	8000	1040	4999	87.5	74.6	12.7	46.7	83.1	70.9	12.1	91.9	78.3	13.3
Focke Wulf	FW 200	C-3	Condor	D	32.8	23.9	118.0	4.0	285.0	8500	4300	22700	273.7	198.8	81.9	23.8	260.0	188.8	77.8	287.4	208.7	86.0
Focke Wulf	TA 152	C-0		D	11.0	10.8	19.5	1.0	750.0	11500	1480	5322	91.7	90.1	13.5	62.5	87.1	85.6	12.9	96.3	94.6	14.2
Focke Wulf	TA 152	H-1		D	14.4	10.7	23.3	1.0	750.0	14800	1550	5220	120.3	89.3	16.2	62.5	114.3	84.8	15.4	126.4	93.7	17.0
Focke Wulf	TA 154	A-2		D	16.0	12.6	32.4	2.0	632.0	10920	1370	8845	133.3	105.0	22.5	52.7	126.7	99.8	21.4	140.0	110.3	23.6
Focke Wulf	TA 154	C-1		D	16.0	13.7	32.4	2.0	685.0	10920	1370	9000	133.3	114.2	22.5	57.1	126.7	108.5	21.4	140.0	119.9	23.6
Focke Wulf	TA 254	A-2		D	16.0	13.7	42.0	2.0	736.0	10520	1440	11500	133.3	114.2	29.2	61.3	126.7	108.5	27.7	140.0	119.9	30.6
Heinkel	HE 111	H-16		D	22.6	16.4	87.6	2.0	435.0	6700	2900	14000	188.3	136.7	60.8	36.3	178.9	129.8	57.8	197.8	143.5	63.9
Heinkel	HE 162	A-1	Salamander	D	7.2	9.1	11.2	1.0	840.0	7200	400	2495	60.0	75.4	7.8	70.0	57.0	71.6	7.4	63.0	79.2	8.1
Heinkel	HE 177	A-5	Greif	D	31.4	22.0	100.0	2.0	440.0	9400	3650	31000	262.0	183.3	69.4	36.7	248.9	174.2	66.0	275.1	192.5	72.9
Heinkel	HE 219	A-6	Uhu Aeronaut	D	18.5	15.5	44.5	2.0	650.0	11000	1600	11950	140.0	103.5	23.0	54.2	133.0	98.3	21.9	147.0	108.7	24.2
Heinkel	HE 219	A-6	Uhu	D	18.5	15.5	44.5	2.0	650.0	11000	1600	11950	154.2	129.5	30.9	54.2	146.5	123.0	29.4	161.9	136.0	32.4
Heinkel	HE 219	B-2		D	22.1	15.5	50.0	2.0	655.0	13400	1400	13070	183.8	129.5	34.7	54.6	174.6	123.0	33.0	193.0	136.0	36.5
Henschel	HS 129	B-3		D	14.2	9.8	29.0	2.0	408.0	9000	880	4960	118.3	81.3	20.1	34.0	112.4	77.2	19.1	124.3	85.3	21.1
Junkers	JU 188	A-2		D	22.0	15.0	56.0	2.0	520.0	9500	2400	14500	183.3	124.6	38.9	43.3	174.2	118.4	36.9	192.5	130.8	40.8
Junkers	JU 188	F-1		D	22.0	15.0	56.0	2.0	500.0	9450	1950	9920	183.3	124.6	38.9	41.7	174.2	118.4	36.9	192.5	130.8	40.8
Junkers	JU 288	A		D	22.0	16.6	60.0	2.0	645.0	10300	3850	17200	183.3	138.3	41.7	53.8	174.2	131.4	39.6	192.5	145.3	43.8
Junkers	JU 288	B		D	22.6	18.1	64.7	2.0	625.0	9300	3600	20928	188.3	151.0	44.9	52.1	178.9	143.5	42.7	197.8	158.6	47.2
Junkers	JU 288	C		D	22.6	18.5	64.7	2.0	651.0	10370	2584	21815	188.3	153.8	44.9	54.3	178.9	146.1	42.7	197.8	161.4	47.2
Junkers	JU 388	K-1		D	22.0	15.2	56.0	2.0	520.0	13100	2250	14000	183.3	126.7	38.9	43.3	174.2	120.3	36.9	192.5	133.0	40.8
Junkers	JU 388	L-0		D	22.0	15.2	56.0	2.0	520.0	13100	2250	13900	183.3	126.7	38.9	43.3	174.2	120.3	36.9	192.5	133.0	40.8
Junkers	JU 87	B-1	Stuka	D	13.8	11.1	32.0	1.0	310.0	6000	800	4250	115.0	92.5	22.2	25.8	109.3	87.9	21.1	120.8	97.1	23.3
Junkers	JU 88	A-4		D	20.1	14.4	54.7	2.0	440.0	8500	2500	14000	167.3	119.7	38.0	36.7	159.0	113.7	36.1	175.7	125.7	39.9
Junkers	JU 88	G-6		D	20.1	15.9	54.7	2.0	580.0	9550	2200	12400	167.3	132.5	38.0	48.3	159.0	125.9	36.1	175.7	139.1	39.9
Messerschmitt	BF 109	E		D	9.9	8.6	16.4	1.0	560.0	11600	659	2665	82.3	72.0	11.4	46.7	78.1	68.4	10.8	86.4	75.6	12.0

DENOMINAZIONE				DIMENSIONI ORIGINALI								SCALA 1:12				SCALA 1:12 - 5%			SCALA 1:12 + 5%			
AEREO		VERSIONE	NOME	NAZIONALITA'	Apertura alare in m	Lunghezza fusoliera in m	Superficie alare in m²	numero motori	Velocità max in km/h	Tangenza in Km	Autonomia in km	Peso al decollo in kg	Apertura alare in cm	Lunghezza fusoliera in cm	Superficie alare in cm²	Velocità in scala in km/h	Apertura alare in cm	Lunghezza fusoliera in cm	Superficie alare in cm²	Apertura alare in cm	Lunghezza fusoliera in cm	Superficie alare in cm²
Messerschmitt	BF 109	E-3		D	9.9	8.8	16.4	1.0	570.0	10450	660	2610	82.5	73.0	11.4	47.5	78.4	69.4	10.8	86.6	76.7	11.9
Messerschmitt	BF 109	F-4		D	9.9	8.9	16.2	1.0	635.0	11600	650	2980	82.7	74.5	11.3	52.9	78.5	70.8	10.7	86.8	78.2	11.8
Messerschmitt	BF 109	G		D	9.8	8.9	16.1	1.0	621.0	12000	998	3148	81.8	73.8	11.2	51.8	77.7	70.1	10.6	85.9	77.5	11.7
Messerschmitt	BF 109	G-10		D	9.9	8.9	16.1	1.0	685.0	12000	640	3678	82.7	73.8	11.2	57.1	78.5	70.1	10.6	86.8	77.4	11.7
Messerschmitt	BF 109	K-4		D	10.0	9.1	16.1	1.0	710.0	12000	640	3383	83.1	75.4	11.1	59.2	78.9	71.6	10.6	87.2	79.2	11.7
Messerschmitt	BF 109	K-4		D	10.0	8.9	16.1	1.0	727.0	13000	573	3391	83.0	73.8	11.2	60.6	78.9	70.1	10.6	87.2	77.4	11.7
Messerschmitt	BF 110	C-1		D	16.3	12.1	38.4	2.0	475.0	10000	1410	6028	135.4	100.6	26.7	39.6	128.6	95.6	25.3	142.2	105.6	28.0
Messerschmitt	BF 110	G-4		D	16.3	13.1	38.4	2.0	550.0	8000	900	9390	135.4	108.8	26.7	45.8	128.6	103.3	25.3	142.2	114.2	28.0
Messerschmitt	ME 163	B-1	Komet	D	9.3	5.7	19.6	1.0	900.0	15200	100	3950	77.5	47.5	13.6	75.0	73.6	45.1	12.9	81.4	49.9	14.3
Messerschmitt	ME 210	A-2		D	14.3	12.1	36.2	2.0	538.0	8900	1620	10690	119.5	101.0	25.1	44.8	113.5	96.0	23.9	125.5	106.1	26.4
Messerschmitt	ME 262	A-1	Sturm-vogel (900kp)	D	12.7	10.6	21.7	2.0	870.0	11400	1050	6775	105.4	88.3	15.1	72.5	100.1	83.9	14.3	110.7	92.8	15.8
Messerschmitt	ME 262	B-2		D	12.7	11.8	21.7	2.0	841.0	10500	1500	7700	105.4	97.9	15.1	70.1	100.1	93.0	14.3	110.7	102.8	15.8
Messerschmitt	ME 309			D	11.0	9.5	16.6	1.0	733.0	12000	1100	4250	92.0	79.0	11.5	61.1	87.4	75.1	11.0	96.6	83.0	12.1
Messerschmitt	ME 323	D-1		D	55.0	28.2	300.0	6.0	285.0	4000	1100	43000	458.3	234.6	208.3	23.8	435.4	222.9	197.9	481.3	246.3	218.8
Messerschmitt	ME 323	E-1		D	55.0	28.5	300.0	6.0	285.0	4500	1100	45000	458.3	237.5	208.3	23.8	435.4	225.6	197.9	481.3	249.4	218.8
Messerschmitt	ME 410			D	16.4	12.5	36.2	2.0	630.0	9500	1300	11237	136.3	104.0	25.1	52.5	129.4	98.8	23.9	143.1	109.2	26.4
Dewoitine	D.520			F	10.2	8.8		1.0	534.0		890	2783	85.0	73.0	0.0	44.5	80.8	69.4	0.0	89.3	76.7	0.0
Armstrong Whitworth	Whitley	Mk.I		GB	25.6	21.1	105.7	2.0	295.0		2000	9824	213.3	175.9	73.4	24.6	202.7	167.1	69.7	224.0	184.7	77.1
Armstrong Whitworth	Whitley	Mk.V		GB	25.6	22.2	105.7	2.0	367.0	5380	2410	12300	213.3	184.8	73.4	30.6	202.7	175.6	69.7	224.0	194.1	77.1
Armstrong Whitworth	Whitley	GR.Mk.VII		GB	25.6	21.1	105.7	2.0	345.0		3700	15400	213.3	175.9	73.4	28.8	202.7	167.1	69.7	224.0	184.7	77.1
AVRO	Anson	Mk.I		GB	17.2	12.9		2.0	303.0		1060	3629	143.5	107.3	0.0	25.3	136.3	101.9	0.0	150.7	112.6	0.0
AVRO	Lancaster	B.MK.III		GB	31.1	21.1	120.5	4.0	435.0	6560	3600	24090	259.1	175.9	83.7	36.3	246.1	167.1	79.5	272.0	184.7	87.9
Blackburn	Botha	Mk.I		GB	18.0	15.6		2.0	407.0		2040	8369	149.8	129.7	0.0	33.9	142.3	123.2	0.0	157.3	136.2	0.0
Blackburn	Roc			GB	14.0	10.8		1.0	315.0		1300	3606	116.8	90.3	0.0	26.3	111.0	85.8	0.0	122.7	94.9	0.0
Blackburn	Skua	Mk.II		GB	14.1	10.8		1.0	368.0		700	3732	117.3	90.3	0.0	30.7	111.4	85.8	0.0	123.1	94.9	0.0
Blackburn	Firebrand	TF.Mk.5		GB	15.6	11.8		1.0	545.0		1190	7938	130.3	98.4	0.0	45.4	123.7	93.5	0.0	136.8	103.3	0.0
Boulton Paul	Defiant	Mk.I		GB	12.0	10.8		1.0	489.0		750	3900	99.9	89.8	0.0	40.8	94.9	85.3	0.0	104.9	94.2	0.0
Bristol	Beaufighter	Mk.VIC		GB	17.6	12.6	46.7	2.0	535.0	5800	2400	9526	146.9	105.0	32.5	44.6	139.6	99.8	30.8	154.3	110.3	34.1
Bristol	Beaufighter	TF.Mk.X		GB	17.6	12.7	46.7	2.0	515.0	5800	2250	11550	146.8	105.8	32.5	42.9	139.5	100.5	30.8	154.2	111.1	34.1
Bristol	Beaufighter	Mk.X		GB	17.6	12.7	46.7	2.0	512.0	5800	2350	11540	146.9	105.8	32.5	42.7	139.6	100.5	30.8	154.3	111.1	34.1
Bristol	Beaufort	Mk.II		GB	17.6	13.5	46.7	2.0	360.0		2575	9630	146.8	112.4	32.5	30.0	139.5	106.8	30.8	154.2	118.0	34.1
Bristol	Blenheim	Mk.I		GB	17.2	12.1		2.0	418.0		1800	5670	143.1	101.0	0.0	34.8	135.9	96.0	0.0	150.2	106.1	0.0
Bristol	Blenheim	Mk.IV		GB	17.2	13.0		2.0	427.0		2349	6532	143.1	108.2	0.0	35.6	135.9	102.8	0.0	150.2	113.6	0.0
Bristol	Blenheim	Mk.IVF		GB	17.2	13.0		2.0	418.0		2349	6580	143.1	108.2	0.0	34.8	135.9	102.8	0.0	150.2	113.6	0.0
Bristol	Brigand	B.Mk.I		GB	22.1	14.2		2.0	567.0		3185	17690	183.8	117.9	0.0	47.3	174.6	112.0	0.0	192.9	123.8	0.0
De Havilland	Mosquito	IV Srs.II		GB	16.5	12.3	40.4	2.0	612.0	11300	3010	9480	137.6	102.8	28.1	51.0	130.7	97.7	26.7	144.5	108.0	29.5
De Havilland	Mosquito	FB.Mk.VI		GB	16.5	12.3	40.4	2.0	612.0	11300	3010	9480	137.6	102.8	28.1	51.0	130.7	97.7	26.7	144.5	108.0	29.5
De Havilland	Mosquito	N.F.30		GB	16.5	12.6	40.4	2.0	659.0	11000	3030	10096	137.6	104.6	28.1	54.9	130.7	99.4	26.7	144.5	109.8	29.5
De Havilland	Sea Mosquit	FR.Mk.33		GB	16.5	12.9	40.4	2.0	620.0	11000	2025	10206	137.6	107.3	28.1	51.7	130.7	102.0	26.7	144.5	112.7	29.5
De Havilland	Mosquito	B.Mk.XVI		GB	16.5	13.6	40.4	2.0	635.0	11300	2195	8660	137.6	113.0	28.1	52.9	130.7	107.4	26.7	144.5	118.7	29.5
De Havilland	Mosquito	N.F.Mk.XIX		GB	16.5	12.9	40.4	2.0	604.0	10500	2930	8900	137.6	107.3	28.1	50.3	130.7	102.0	26.7	144.5	112.7	29.5
De Havilland	Sea Hornet	F.Mk.XX		GB	13.7	11.2		2.0	750.0	10500	2400	8278	114.3	93.2	0.0	62.5	108.6	88.5	0.0	120.1	97.8	0.0
Fairey	Albacore			GB	15.2	12.1		1.0	259.0		1319	5715	127.0	101.1	0.0	21.6	120.7	96.0	0.0	133.4	106.1	0.0
Fairey	Battle	F.Mk.I		GB	16.5	12.9		1.0	388.0		1680	4895	137.2	107.1	0.0	32.3	130.3	101.7	0.0	144.0	112.4	0.0
Fairey	Firefly	F.Mk.I		GB	13.6	11.5		1.0	505.0	8540	1714	6450	113.0	95.5	0.0	42.1	107.4	90.7	0.0	118.7	100.3	0.0
Fairey	Firefly	F.Mk.4		GB	12.6	11.6		1.0	621.0		1222	6450	104.6	96.3	0.0	51.8	99.4	91.5	0.0	109.8	101.2	0.0

DENOMINAZIONE				DIMENSIONI ORIGINALI								SCALA 1:12				SCALA 1:12 - 5%			SCALA 1:12 + 5%			
AEREO		VERSIONE	NOME	NAZIONALITA'	Apertura alare in m	Lunghezza fusoliera in m	Superficie alare in m²	numero motori	Velocità max in km/h	Tangenza in Km	Autonomia in km	Peso al decollo in kg	Apertura alare in cm	Lunghezza fusoliera in cm	Superficie alare in cm²	Velocità in scala in km/h	Apertura alare in cm	Lunghezza fusoliera in cm	Superficie alare in cm²	Apertura alare in cm	Lunghezza fusoliera in cm	Superficie alare in cm²
Fairey	Firefly	T.Mk.7		GB	13.6	11.7		1.0	480.0	8540	1380	6255	113.0	97.2	0.0	40.0	107.4	92.3	0.0	118.7	102.0	0.0
Fairey	Fulmar	Mk.I		GB	14.1	12.3		1.0	480.0	7930	1280	6400	117.8	102.3	0.0	40.0	111.9	97.1	0.0	123.6	107.4	0.0
Fairey	Swordfish	Mk.I	Stringbag	GB	13.9	10.9		1.0	223.0		1657	3502	115.6	90.6	0.0	18.6	109.8	86.1	0.0	121.4	95.1	0.0
Gloster	Gladiator	I		GB	9.8	8.4	30.2	1.0	406.0	10200	660	2155	81.9	69.7	21.0	33.8	77.8	66.2	19.9	86.0	73.2	22.0
Gloster	Sea Gladiator			GB	9.8	8.4	30.2	1.0	394.0	10200	684	2155	81.9	69.7	21.0	32.8	77.8	66.2	19.9	86.0	73.2	22.0
Gloster	Meteor	Mk.III		GB	13.1	12.6		2.0	789.0	13420	2145	6040	109.3	104.8	0.0	65.8	103.8	99.5	0.0	114.7	110.0	0.0
Handley Page	Halifax	B.MK.III		GB	30.1	21.8	118.5	4.0	453.0	7310	3191	29484	251.0	181.8	82.3	37.8	238.5	172.7	78.1	263.6	190.9	86.4
Handley Page	Halifax	B.MK.VI		GB	31.8	21.4	118.5	4.0	470.0	7310	3200	24980	264.6	178.0	82.3	39.2	251.4	169.1	78.1	277.8	186.9	86.4
Handley Page	Hampden	B.I		GB	21.1	16.3	63.9	2.0	426.0	6920	1400	8505	175.5	136.1	44.4	35.5	166.7	129.3	42.2	184.3	142.9	46.6
Hawker	Hurricane	Mk.I		GB	12.2	9.6	23.9	1.0	495.0		845	2820	101.6	79.6	16.6	41.3	96.5	75.6	15.8	106.7	83.6	17.4
Hawker	Hurricane	Mk.IIB		GB	12.2	9.8	23.9	1.0	542.0	11000	752	3740	101.6	81.9	16.6	45.2	96.5	77.8	15.8	106.7	86.0	17.4
Hawker	Sea Hurricane	Mk.IIC		GB	12.2	9.8	23.9	1.0	550.0	11000	740	3674	101.6	81.9	16.6	45.8	96.5	77.8	15.8	106.7	86.0	17.4
Hawker	Tempest	F.Mk.II		GB	12.5	10.5	27.0	1.0	708.0	11110	1320	6010	104.2	87.4	18.8	59.0	99.0	83.0	17.8	109.4	91.8	19.7
Hawker	Tempest	Mk. V		GB	12.5	10.3	27.0	1.0	696.0	11110	2445	5240	104.2	85.5	18.8	58.0	99.0	81.2	17.8	109.4	89.8	19.7
Hawker	Typhoon	Mk.IB		GB	12.7	9.7	25.9	1.0	656.0	10730	1570	5100	105.7	81.1	18.0	54.7	100.4	77.0	17.1	111.0	85.1	18.9
Hawker	Sea Fury	FB.Mk.XI		GB	11.7	10.6	25.0	1.0	740.0		1220	5670	97.4	88.0	17.4	61.7	92.5	83.6	16.5	102.3	92.4	18.2
Martin	Baltimore	Mk.III		GB	18.7	14.8		2.0	485.0		1528	10433	155.8	123.1	0.0	40.4	148.0	116.9	0.0	163.5	129.2	0.0
Martin Baker		M.B.5		GB	10.7	11.5	20.6	1.0	740.0	13000		5484	88.9	95.9	14.3	61.7	84.5	91.1	13.6	93.4	100.7	15.0
Short	Stirling	B.MK.III		GB	30.2	25.6	135.6	4.0	435.0	3660	3100	26800	251.7	213.3	94.2	36.3	239.1	202.6	89.5	264.3	223.9	98.9
Supermarine	Spitfire	Mk.I		GB	11.2	9.1	22.5	1.0	571.0	10300	820	2626	93.5	75.9	15.6	47.6	88.8	72.1	14.8	98.2	79.7	16.4
Supermarine	Seafire	F.Mk.III		GB	11.2	9.1	22.5	1.0	563.0	10300	744	3220	93.5	75.9	15.6	46.9	88.8	72.1	14.8	98.2	79.7	16.4
Supermarine	Seafire	F.Mk.XV		GB	11.2	9.2	22.5	1.0	520.0	12500	1030	3629	93.6	76.8	15.6	43.3	88.9	72.9	14.8	98.3	80.6	16.4
Supermarine	Spitfire	Mk. VIII		GB	11.2	9.5	22.5	1.0	658.0	13100	1060	3523	93.6	79.5	15.6	54.8	88.9	75.5	14.8	98.3	83.5	16.4
Supermarine	Spitfire	Mk.VB		GB	9.8	9.1	20.0	1.0	598.0	11300	1800	2990	81.7	75.9	13.9	49.8	77.6	72.1	13.2	85.8	79.7	14.6
Supermarine	Spitfire	Mk.IX		GB	11.2	9.3	22.5	1.0	656.0	13100	1575	3310	93.6	77.5	15.6	54.7	88.9	73.6	14.8	98.3	81.4	16.4
Supermarine	Spitfire	Mk. XIV		GB	11.3	10.0	22.5	1.0	717.0	13600	1360	3820	93.8	83.0	15.6	59.8	89.1	78.9	14.8	98.4	87.2	16.4
Supermarine	Spitfire	Mk. XIve		GB	10.0	10.0	20.4	1.0	707.0	14000	845	3844	83.0	83.0	14.2	58.9	78.9	78.9	13.5	87.2	87.2	14.9
Supermarine	Spitfire	PR.Mk.IXX		GB	11.3	10.0	22.5	1.0	718.0	10300	2494	4740	93.9	83.0	15.6	59.8	89.2	78.9	14.8	98.6	87.2	16.4
Supermarine	Spitfire	F.Mk.XXI		GB	11.3	10.0	22.5	1.0	730.0	13600	1415	4173	93.8	83.0	15.6	60.8	89.1	78.9	14.8	98.4	87.2	16.4
Vickers	Wellington	Mk.IC		GB	26.3	19.7	78.0	2.0	378.0		4100	12928	218.8	164.0	54.2	31.5	207.9	155.8	51.5	229.8	172.2	56.9
Vickers	Wellington	Mk.III		GB	26.3	19.3	78.0	2.0	412.0	7300	2170	14320	218.8	160.8	54.2	34.3	207.9	152.7	51.5	229.8	168.8	56.9
Vickers	Wellington	GR.Mk.VIII		GB	26.3	19.7	78.0	2.0	378.0		4100	13080	218.8	164.0	54.2	31.5	207.9	155.8	51.5	229.8	172.2	56.9
Vickers	Warwick	GR.Mk.V		GB	29.5	21.5		2.0	467.0		4900	22680	245.6	179.1	0.0	38.9	233.3	170.1	0.0	257.9	188.0	0.0
Westland	Whirlwind			GB	13.7	9.9		2.0	580.0		1287	5171	114.3	82.5	0.0	48.3	108.6	78.4	0.0	120.1	86.6	0.0
Caproni-Bergamaschi	Ca.309		Ghibli	I	16.2	13.3		2.0	260.0		1500	2930	135.0	110.8	0.0	21.7	128.3	105.3	0.0	141.8	116.4	0.0
Caproni-Reggiane	Re.2000	Serie 1	Falco I	I	11.0	8.0		1.0	530.0		1400	2595	91.7	66.6	0.0	44.2	87.1	63.3	0.0	96.3	69.9	0.0
Caproni-Reggiane	Re.2005		Sagittario	I	11.0	8.7		1.0	677.0		1250	3610	91.7	72.8	0.0	56.4	87.1	69.1	0.0	96.3	76.4	0.0
CRDA Cant	Z.1007	B	Alcione	I	24.8	18.4		3.0	465.0		1750	13620	206.7	152.9	0.0	38.8	196.3	145.3	0.0	217.0	160.6	0.0
Fiat	BR.20	M	Cicogna	I	21.6	16.7		2.0	439.0		2750	10100	179.7	139.0	0.0	36.6	170.7	132.1	0.0	188.7	146.0	0.0
Fiat	CR.42	AS	Falco	I	9.7	8.3		1.0	450.0		770	2295	80.8	68.8	0.0	37.5	76.8	65.4	0.0	84.9	72.3	0.0
Fiat	G.50	bis	Freccia (Pfeil)	I	10.9	7.8		1.0	421.0	10700	672	2400	90.8	65.0	0.0	35.1	86.3	61.8	0.0	95.4	68.3	0.0
Fiat	G.55	Serie 1	Centauro	I	11.9	9.4		1.0	620.0		1650	3520	98.8	78.1	0.0	51.7	93.8	74.2	0.0	103.7	82.0	0.0
Macchi	MC.200		Saetta	I	10.6	8.2	16.8	1.0	502.0	8900	566	2300	88.2	68.3	11.7	41.8	83.8	64.8	11.1	92.6	71.7	12.3
Macchi	MC.202		Folgore	I	10.6	8.9	16.8	1.0	600.0	11500	765	2930	88.2	73.8	11.7	50.0	83.8	70.1	11.1	92.6	77.4	12.3
Macchi	MC.205	V	Veltro	I	10.6	8.9	16.8	1.0	545.0		1040	3224	88.2	73.8	11.7	45.4	83.8	70.1	11.1	92.6	77.4	12.3
Macchi	MC.205	N1	Orione	I	11.3	9.3	19.0	1.0	628.0	11250		2695	93.8	77.8	13.2	52.3	89.1	73.9	12.5	98.4	81.6	13.9

DENOMINAZIONE				DIMENSIONI ORIGINALI								SCALA 1:12				SCALA 1:12 - 5%			SCALA 1:12 + 5%			
AEREO		VERSIONE	NOME	NAZIONALITA'	Apertura alare in m	Lunghezza fusoliera in m	Superficie alare in m²	numero motori	Velocità max in km/h	Tangenza in Km	Autonomia in km	Peso al decollet in kg	Apertura alare in cm	Lunghezza fusoliera in cm	Superficie alare in cm²	Velocità in scala in km/h	Apertura alare in cm	Lunghezza fusoliera in cm	Superficie alare in cm²	Apertura alare in cm	Lunghezza fusoliera in cm	Superficie alare in cm²
Piaggio	P.108	B		I	32.0	22.3		4.0	430.0		3500	29885	266.7	185.8	0.0	35.8	253.3	176.5	0.0	280.0	195.0	0.0
Savoia-Marchetti	S.M.79	-II	Sparviero	I	21.2	16.2	60.9	3.0	434.0	7000	2330	11300	176.7	135.0	42.3	36.2	167.8	128.3	40.1	185.5	141.8	44.4
Aichi	D3A1		(Val)	J	14.4	10.2		1.0	386.0		1480	3650	119.8	85.0	0.0	32.2	113.8	80.8	0.0	125.7	89.3	0.0
Aichi	B7A		Ryusai (Grace)	J	14.4	11.5		1.0	566.0		1850	6500	120.0	95.8	0.0	47.2	114.0	91.0	0.0	126.0	100.5	0.0
Kawanishi	N1K1	-J	Shiden (George 11)	J	12.0	9.4	23.8	1.0	594.0	10780	2394	4860	100.0	77.9	16.5	49.5	95.0	74.0	15.7	105.0	81.8	17.4
Kawanishi	N1K2	-J	Shiden-Kai (George 2)	J	12.0	9.4	23.8	1.0	590.0	10780	1710	5000	99.8	77.9	16.5	49.2	94.8	74.0	15.7	104.8	81.8	17.4
Kawasaki	Ki.45	-KAlc	Toryu (Nick)	J	15.0	11.0		2.0	544.0	10000	1490	5500	125.2	91.7	0.0	45.3	118.9	87.1	0.0	131.4	96.3	0.0
Kawasaki	Ki.48	IIb	(Lily)	J	17.5	12.8		2.0	505.0		2400	6750	145.4	106.3	0.0	42.1	138.1	100.9	0.0	152.7	111.6	0.0
Kawasaki	Ki.61	-Ib	Hien (Tony)	J	12.0	8.8	20.0	1.0	592.0	10000	1100	3250	100.0	72.9	13.9	49.3	95.0	69.3	13.2	105.0	76.6	14.6
Kawasaki	Ki.61	-Ic	Hien (Tony)	J	12.0	8.9	20.0	1.0	556.0	10000	1900	3480	100.0	74.5	13.9	46.3	95.0	70.8	13.2	105.0	78.2	14.6
Kawasaki	Ki.100	-Ib		J	12.0	8.8	20.0	1.0	534.0	10000	2200	3495	100.0	73.5	13.9	44.5	95.0	69.8	13.2	105.0	77.2	14.6
Kyushu	J7W		Shinden	J	11.1	9.7	18.7	1.0	750.0	12000	851	4923	92.5	80.4	13.0	62.5	87.9	76.4	12.4	97.1	84.4	13.7
Mitsubishi	A5M4		(Claude)	J	11.0	7.6		1.0	437.0	9800	1193	1670	91.7	63.0	0.0	36.4	87.1	59.9	0.0	96.3	66.2	0.0
Mitsubishi	A6M2		Zero-Zeke	J	12.0	9.1	22.4	1.0				2900	100.0	75.5			95.0	71.7		105.0	79.3	
Mitsubishi	A6M5	-b	Zero-Sen (Zeke)	J	11.0	9.1	21.3	1.0	561.0	10700	1560	2940	91.7	75.6	14.8	46.8	87.1	71.8	14.1	96.3	79.4	15.5
Mitsubishi	G3M2		(Nell)	J	25.0	16.5		2.0	373.0		4380	8000	208.3	137.1	0.0	31.1	197.9	130.2	0.0	218.8	143.9	0.0
Mitsubishi	G4M1		Hamaki (Betty)	J	25.0	20.0	78.2	2.0	428.0	9000	6000	9500	208.3	166.7	54.3	35.7	197.9	158.3	51.6	218.8	175.0	57.0
Mitsubishi	G4M2		Hamaki (Betty)	J	24.9	19.6	78.2	2.0	437.0	9000	3650	11240	207.5	163.6	54.3	36.4	197.1	155.4	51.6	217.9	171.8	57.0
Mitsubishi	J2M3		Raiden (Jack)	J	10.8	9.9		1.0	587.0		1900	3683	90.0	82.8	0.0	48.9	85.5	78.7	0.0	94.5	87.0	0.0
Mitsubishi	KI-46	-III KAI	(Dinah)	J	14.7	11.5	27.4	2.0	630.0		2500	6228	122.5	95.8	19.1	52.5	116.4	91.0	18.1	128.6	100.5	20.0
Mitsubishi	KI-67	-I	Hiryu (Peggy)	J	22.5	18.7		2.0	537.0		3800	13765	187.5	155.8	0.0	44.8	178.1	148.0	0.0	196.9	163.6	0.0
Mitsubishi	KI-83			J	15.5	12.5	33.5	2.0	704.0	12660	1953	8795	129.2	104.2	23.3	58.7	122.7	99.0	22.1	135.6	109.4	24.4
Mitsubishi	KI-21	-IIb	(Sally)	J	22.2	16.0	69.5	2.0	480.0	10000	2170	9155	185.0	133.3	48.3	40.0	175.8	126.7	45.9	194.3	140.0	50.7
Nakajima	B5N2		(Kate)	J	15.5	10.3		1.0	378.0		1990	4100	129.3	85.8	0.0	31.5	122.9	81.5	0.0	135.8	90.1	0.0
Nakajima	B6N2		Tenzan (Jill)	J	14.9	10.9		1.0	480.0		3045	5650	124.2	90.5	0.0	40.0	118.0	86.0	0.0	130.4	95.0	0.0
Nakajima	G8N1		Renzan	J	32.5	22.9		4.0	592.0		7450	32150	271.2	191.2	0.0	49.3	257.6	181.6	0.0	284.7	200.7	0.0
Nakajima	J1N1		Gekko (Irving)	J	17.0	12.8		2.0	507.0	9600	2535	7250	141.5	106.4	0.0	42.3	134.4	101.1	0.0	148.6	111.7	0.0
Nakajima	J1N1	-S	Gekko (Irving)	J	17.0	12.8		2.0	507.0	9600	3778	8184	141.5	106.4	0.0	42.3	134.4	101.1	0.0	148.6	111.7	0.0
Nakajima	Ki.27	-b	(Nate)	J	11.3	7.5		1.0	458.0		624	1795	94.3	62.8	0.0	38.2	89.5	59.6	0.0	99.0	65.9	0.0
Nakajima	Ki.43	-IIb	Hayabusa	J	11.4	8.9	22.0	1.0	512.0	11200	1600	2420	95.3	74.2	15.3	42.7	90.6	70.5	14.5	100.1	77.9	16.0
Nakajima	Ki.44	-IIb	Shoki (Tojo)	J	9.5	8.8		1.0	605.0		1700	2993	78.8	72.9	0.0	50.4	74.8	69.3	0.0	82.7	76.6	0.0
Nakajima	Ki.49	-II	Donryu (Helen)	J	20.4	16.5		2.0	492.0		2950	11400	170.2	137.5	0.0	41.0	161.7	130.6	0.0	178.7	144.4	0.0
Nakajima	Ki.84	-Ia	Hayate (Frank)	J	11.2	9.9	21.0	1.0	621.0	10500	2900	3620	93.6	82.7	14.6	51.8	88.9	78.5	13.9	98.3	86.8	15.3
Nakajima			KIKKA	J	10.0	8.1		2.0	697.0		940	4080	83.3	67.8	0.0	58.1	79.2	64.4	0.0	87.5	71.1	0.0
Yokosuka	D4Y3		Suisei (Judy)	J	11.5	10.2		1.0	574.0		3050	4657	95.8	85.2	0.0	47.8	91.0	80.9	0.0	100.6	89.4	0.0
Yokosuka	P1Y1		Ginga (Frances)	J	20.0	15.0		2.0	547.0		5370	13500	166.7	125.0	0.0	45.6	158.3	118.8	0.0	175.0	131.3	0.0
Yokosuka	MXY	-7	Ohka (Baka)	J	5.0	6.0		3.0	912.0		88	2140	41.7	50.1	0.0	76.0	39.6	47.6	0.0	43.8	52.6	0.0
Ilyuschin	IL-2	m3	Sturmowik	RUS	14.6	11.6	38.5	1.0	404.0	6000	600	5510	121.7	96.7	26.7	33.7	115.6	91.8	25.4	127.8	101.5	28.1
Ilyuschin	IL-4			RUS	21.4	14.8		2.0	420.0		3800	10300	178.7	123.3	0.0	35.0	169.7	117.2	0.0	187.6	129.5	0.0
Ilyuschin	IL-10		Sturmowik 2	RUS	13.4	11.2	37.5	1.0	507.0		1000	6536	111.7	93.3	26.0	42.3	106.1	88.7	24.7	117.3	98.0	27.3
Jakowlew	Jak-1	M		RUS	10.3	8.5	16.0	1.0	650.0		900	2660	85.4	70.7	11.1	54.2	81.1	67.1	10.6	89.7	74.2	11.7
Jakowlew	Jak-3			RUS	9.2	8.5	14.9	1.0	648.0	10300	905	3100	76.7	70.9	10.3	54.0	72.8	67.4	9.8	80.5	74.5	10.8
Jakowlew	Jak-4			RUS	14.0	10.2		2.0	540.0		800	5200	116.7	84.8	0.0	45.0	110.8	80.5	0.0	122.5	89.0	0.0
Jakowlew	Jak-7	B		RUS	10.0	8.5		1.0	570.0		820	3040	83.3	70.6	0.0	47.5	79.2	67.1	0.0	87.5	74.1	0.0

DENOMINAZIONE				DIMENSIONI ORIGINALI								SCALA 1:12				SCALA 1:12 - 5%			SCALA 1:12 + 5%		
AEREO	VERSIONE	NOME	NAZIONALITA'	Apertura alare in m	Lunghezza fusoliera in m	Superficie alare in m²	numero motori	Velocità max in km/h	Tangenza in Km	Autonomia in km	Peso al decollo in kg	Apertura alare in cm	Lunghezza fusoliera in cm	Superficie alare in cm²	Velocità in scala in km/h	Apertura alare in cm	Lunghezza fusoliera in cm	Superficie alare in cm²	Apertura alare in cm	Lunghezza fusoliera in cm	Superficie alare in cm²
Jakowlew	Jak-9		RUS	9.7	8.5		1.0	580.0	11000	825	3210	81.2	70.8	0.0	48.3	77.1	67.3	0.0	85.2	74.4	0.0
Jakowlew	Jak-9	D	RUS	9.7	8.5		1.0	600.0		1330	3115	81.2	70.8	0.0	50.0	77.1	67.3	0.0	85.2	74.4	0.0
Lawotschkin	La-5	FN	RUS	9.8	8.7		1.0	644.0	11000	845	3360	81.7	72.3	0.0	53.7	77.6	68.6	0.0	85.8	75.9	0.0
Lawotschkin	La-7		RUS	9.8	8.6		1.0	661.0	11000	635	3260	81.7	71.7	0.0	55.1	77.6	68.1	0.0	85.8	75.3	0.0
Lawotschkin Gorbunow-Gudkow	LaGG-3		RUS	9.8	8.8		1.0	556.0	9000	648	3190	81.7	73.5	0.0	46.3	77.6	69.8	0.0	85.8	77.2	0.0
Mikojan-Gurewitsch	Mig-1		RUS	10.3	8.2		1.0	628.0		746	3305	85.8	68.0	0.0	52.3	81.5	64.6	0.0	90.1	71.4	0.0
Mikojan-Gurewitsch	Mig-3		RUS	10.3	8.3		1.0	640.0		1195	3350	85.8	68.8	0.0	53.3	81.5	65.3	0.0	90.1	72.2	0.0
Petijakow	Pe-2	-FT	RUS	17.2	12.7		2.0	580.0		1300	8520	143.0	105.5	0.0	48.3	135.9	100.2	0.0	150.2	110.8	0.0
Petijakow	Pe-3	bis	RUS	17.2	12.8		2.0	540.0		1315	7536	143.0	106.5	0.0	45.0	135.9	101.2	0.0	150.2	111.8	0.0
Petijakow	Pe-8		RUS	39.9	22.5		4.0	438.0		4700	33325	332.8	187.3	0.0	36.5	316.2	177.9	0.0	349.5	196.6	0.0
Polikarpow	I-16	Typ 24	RUS	9.0	6.2	15.0	1.0	525.0	9000	400	1915	75.0	51.3	10.4	43.8	71.3	48.7	9.9	78.8	53.8	10.9
Suchoi	Su-2		RUS	14.3	10.3		1.0	460.0		1200	4375	119.2	85.4	0.0	38.3	113.2	81.1	0.0	125.1	89.7	0.0
Suchoi	Su-6	2A	RUS	13.5	9.2		1.0	513.0		975	5534	112.5	77.0	0.0	42.8	106.9	73.2	0.0	118.1	80.9	0.0
Tupolew	SB-2		RUS	20.3	12.6		2.0	410.0		1200	5628	169.4	104.8	0.0	34.2	160.9	99.5	0.0	177.9	110.0	0.0
Tupolew	Tu-2	-2S	RUS	18.9	13.8		2.0	550.0		2090	11450	157.2	115.0	0.0	45.8	149.3	109.3	0.0	165.0	120.8	0.0
Doflug	D-3802	A	S	10.0	9.3	17.5	1.0	664.0	11500	650	3920	83.5	77.5	12.2	55.3	79.3	73.6	11.5	87.7	81.4	12.8
Bell	P-39	D	USA	10.4	9.2		1.0	570.0	10690	1285	3720	86.3	76.6	0.0	47.5	82.0	72.8	0.0	90.7	80.4	0.0
Bell	P-39	Q	USA	10.4	9.2		1.0	617.0	10690	1080	3765	86.3	76.6	0.0	51.4	82.0	72.8	0.0	90.7	80.4	0.0
Boeing	B-17	C	USA	31.6	20.7	141.9	4.0	468.0	10680	5470	22520	263.5	172.5	98.6	39.0	250.3	163.9	93.6	276.7	181.1	103.5
Boeing	B-17	G	USA	31.6	22.3	141.9	4.0	438.0	10680	2980	32720	263.7	185.5	98.6	36.5	250.5	176.2	93.6	276.9	194.8	103.5
Boeing	B-29		USA	43.1	30.2	161.0	4.0	575.0	10220	5220	54400	358.8	251.5	111.8	47.9	340.8	238.9	106.2	376.7	264.1	117.4
Brewster	F2	A	USA	10.7	8.0		1.0	517.0		1550	3247	88.9	66.9	0.0	43.1	84.5	63.6	0.0	93.4	70.3	0.0
Brewster	F2	A-3	USA	10.7	8.0		1.0	516.0		1553	3247	88.9	66.8	0.0	43.0	84.5	63.5	0.0	93.4	70.2	0.0
Change Vought	F4	U-1A	USA	12.5	10.3	29.2	1.0	684.0	11300	1642	5461	103.9	85.5	20.3	57.0	98.7	81.2	19.3	109.1	89.8	21.3
Change Vought	F4	U-4	USA	12.5	10.3	29.2	1.0	714.0	12500	2500	5620	103.9	85.5	20.3	59.5	98.7	81.2	19.3	109.1	89.8	21.3
Change Vought	F4	U-4	USA	12.5	10.3	29.2	1.0	718.0	12500	1617	6654	103.9	85.5	20.3	59.8	98.7	81.2	19.3	109.1	89.8	21.3
Change Vought	F4	U-7	USA	12.5	10.5	29.2	1.0	724.0	12500		6090	104.2	87.8	20.3	60.3	99.0	83.4	19.3	109.4	92.1	21.3
Consolidated	PBY-5	Mk.IB	USA	31.7	19.9		2.0	305.0		6400	12283	264.2	165.5	0.0	25.4	251.0	157.2	0.0	277.4	173.8	0.0
Consolidated	PB4Y	-2S	USA	33.5	22.7	97.4	4.0	381.0		4500	29484	279.4	189.4	67.6	31.8	265.4	179.9	64.2	293.4	198.9	71.0
Consolidated	B-24	J	USA	33.5	20.5	97.4	4.0	483.0	10500	2730	25400	279.4	170.6	67.6	40.3	265.4	162.1	64.2	293.4	179.1	71.0
Curtiss	SC		USA	12.5	11.1		1.0	504.0		1005	4082	104.2	92.4	0.0	42.0	99.0	87.8	0.0	109.4	97.0	0.0
Curtiss	SO3C		USA	11.6	10.6		1.0	277.0		1512	3175	96.5	88.3	0.0	23.1	91.7	83.8	0.0	101.3	92.7	0.0
Curtiss	SB2C		USA	15.2	11.2		1.0	475.0		1987	7537	126.3	93.1	0.0	39.6	120.0	88.4	0.0	132.7	97.7	0.0
Curtiss	P-36	C	USA	11.4	8.7		1.0	500.0		1320	3243	94.8	72.4	0.0	41.7	90.1	68.8	0.0	99.6	76.0	0.0
Curtiss	P-40	N	USA	11.4	10.2	21.9	1.0	543.0	9150	1210	3801	95.1	84.9	15.2	45.3	90.3	80.7	14.5	99.8	89.2	16.0
Curtiss	P-40	N	USA	11.4	10.2	21.9	1.0	560.0	9450	1200	3780	94.8	84.7	15.2	46.7	90.1	80.4	14.5	99.6	88.9	16.0
Douglas	A-20	G-20	USA	18.7	14.6	43.2	2.0	510.0	7620	1500	10900	155.8	121.8	30.0	42.5	148.0	115.7	28.5	163.6	127.9	31.5
Douglas	A-20	G	USA	18.7	14.6	43.2	2.0	509.0	7600	1640	10900	155.8	121.9	30.0	42.4	148.0	115.8	28.5	163.5	128.0	31.5
Douglas	TBD		USA	15.2	10.7		1.0	331.0		1152	4624	127.0	88.9	0.0	27.6	120.7	84.5	0.0	133.4	93.4	0.0
Douglas	AD		USA	15.3	11.8		1.0	552.0		2092	11340	127.1	98.7	0.0	46.0	120.7	93.7	0.0	133.4	103.6	0.0
Douglas	A-24	SBD-4A	USA	12.7	10.0		1.0	402.0		2090	4173	105.4	83.0	0.0	33.5	100.1	78.9	0.0	110.7	87.2	0.0
Douglas	SBD-5	A-24	USA	12.7	10.1		1.0	394.0		1770	4855	105.4	83.8	0.0	32.8	100.1	79.6	0.0	110.7	88.0	0.0
Douglas	A-26	B	USA	21.4	15.5		2.0	570.0		2900	15880	177.9	128.9	0.0	47.5	169.0	122.5	0.0	186.8	135.4	0.0
General Motors	P-75	A	USA	15.0	12.3		1.0	697.0		3300	8260	125.3	102.7	0.0	58.1	119.1	97.5	0.0	131.6	107.8	0.0
Goodyear	F2	G	USA	12.5	10.3	29.2	1.0	694.0		1915	6054	104.2	85.8	20.3	57.8	99.0	81.5	19.2	109.4	90.0	21.3
Goodyear	F2	G	USA	12.5	10.3	29.2	1.0	724.0	11582	1915	6054	104.2	85.8	20.3	60.3	99.0	81.5	19.3	109.4	90.0	21.3

DENOMINAZIONE					DIMENSIONI ORIGINALI								SCALA 1:12				SCALA 1:12 - 5%			SCALA 1:12 + 5%		
AEREO	VERSIONE	NOME	NAZIONALITA'		Apertura alare in m	Lunghezza fusoliera in m	Superficie alare in m²	numero motori	Velocità max in km/h	Tangenza in Km	Autonomia in km	Peso al decollot in kg	Apertura alare in cm	Lunghezza fusoliera in cm	Superficie alare in cm²	Velocità in scala in km/h	Apertura alare in cm	Lunghezza fusoliera in cm	Superficie alare in cm²	Apertura alare in cm	Lunghezza fusoliera in cm	Superficie alare in cm²
Grumman	TBF		Avenger	USA	16.5	12.5		1.0	444.0		1625	8117	137.6	104.0	0.0	37.0	130.7	98.8	0.0	144.5	109.2	0.0
Grumman	F4	F-3	Wildcat	USA	11.6	8.8	24.2	1.0	525.0	10000	1840	3181	96.5	73.0	16.8	43.8	91.7	69.4	16.0	101.3	76.7	17.6
Grumman	F4	F-4	Wildcat	USA	11.6	8.8	24.2	1.0	528.0	10000	1400	3400	96.5	73.0	16.8	44.0	91.7	69.4	16.0	101.3	76.7	17.6
Grumman	F6	F-3	Hellcat	USA	13.1	10.2	31.1	1.0	602.0	11720	1745	5160	108.8	85.3	21.6	50.2	103.4	81.1	20.5	114.3	89.6	22.7
Grumman	F6	F-5	Hellcat	USA	13.1	10.2	31.1	1.0	611.0	11720	1520	6991	108.8	85.3	21.6	50.9	103.3	81.0	20.5	114.2	89.5	22.7
Grumman	F7	F	Tigercat	USA	15.7	13.8	33.2	2.0	716.0	11034	2389	9718	130.8	115.2	23.0	59.7	124.3	109.4	21.9	137.4	120.9	24.2
Grumman	F8	F	Bearcat	USA	10.8	8.4	16.3	1.0	698.0	11857	1778	1931	90.2	70.3	11.3	58.2	85.7	66.7	10.8	94.7	73.8	11.9
Grumman	F8	F-1	Bearcat	USA	10.9	8.6	16.3	1.0	677.0	11857	1778	5873	91.0	71.8	11.3	56.4	86.5	68.2	10.8	95.6	75.3	11.9
Lockheed	P-38	L	Lightning	USA	15.9	11.5	30.5	2.0	663.0	13390	3620	7950	132.1	96.1	21.2	55.3	125.5	91.3	20.1	138.7	100.9	22.2
Lockheed	A-29		Hudson	USA	20.0	13.5		2.0	407.0		2500	9526	166.3	112.6	0.0	33.9	158.0	107.0	0.0	174.7	118.2	0.0
Lockheed	GR.Mk.V		Ventura	USA	20.0	15.8		2.0	476.0		2670	14097	166.3	131.4	0.0	39.7	158.0	124.8	0.0	174.7	138.0	0.0
Martin	AM	-1	Mauler	USA	15.2	12.6		1.0	590.0		2896	10608	127.0	104.6	0.0	49.2	120.7	99.4	0.0	133.4	109.8	0.0
Martin	B-26	B-55	Marauder	USA	21.6	17.1	61.1	2.0	457.0	6070	1770	16730	180.3	142.4	42.5	38.1	171.3	135.3	40.3	189.4	149.5	44.6
Martin	B-26	G	Marauder	USA	21.6	17.1	61.1	2.0	455.0	6070	1770	17328	180.3	142.4	42.5	37.9	171.3	135.3	40.3	189.4	149.5	44.6
North American	A-36 (P-51)	A	Invader(Apache)	USA	11.3	9.8	22.0	1.0	500.0		885	4536	94.5	81.8	15.3	41.7	89.8	77.7	14.5	99.2	85.9	16.0
North American	B-25	H	Mitchell	USA	20.6	15.6	56.7	2.0	450.0	7380	2060	15300	171.7	130.3	39.4	37.5	163.1	123.7	37.4	180.3	136.8	41.3
North American	P-51	D	Mustang	USA	11.3	9.8	21.7	1.0	698.0	12500	3325	5260	94.0	81.8	15.0	58.2	89.3	77.7	14.3	98.7	85.9	15.8
Northrop	P-61	B	Black Widow	USA	20.1	15.1		2.0	589.0		4800	17240	167.7	125.9	0.0	49.1	159.3	119.6	0.0	176.1	132.2	0.0
Republic	P-47	D	Thunderbolt	USA	12.4	11.0	27.9	1.0	686.0	12800	944	7950	103.5	91.7	19.4	57.2	98.3	87.1	18.4	108.7	96.3	20.3
Vough	SB2U	-3	Vindicator	USA	12.8	10.4		1.0	390.0		1800	4732	106.7	86.3	0.0	32.5	101.3	82.0	0.0	112.0	90.7	0.0
Vultee	A-35	B	Vengeance	USA	14.6	12.1		1.0	450.0		3700	7440	121.9	100.9	0.0	37.5	115.8	95.9	0.0	128.0	106.0	0.0

DENOMINAZIONE				DIMENSIONI ORIGINALI							
AEREO	VERSIONE	NOME	NAZIONALITA'	Apertura alare in m	Lunghezza fusoliera in m	Superficie alare in m ²	numero motori	Velocità max in km/h	Tangenza in Km	Autonomia in km	Peso al decollo in kg
A6M5	-b	Zero-Sen (Zeke)	J	11.0	9.1	21.3	1.0	561.0	10700	1560	2940

SCALA 1:12				SCALA 1:12 - 5%			SCALA 1:12 + 5%		
Apertura alare in cm	Lunghezza fusoliera in cm	Superficie alare in cm ²	Velocità in scala in km/h	Apertura alare in cm	Lunghezza fusoliera in cm	Superficie alare in cm ²	Apertura alare in cm	Lunghezza fusoliera in cm	Superficie alare in cm ²
91.7	75.6	14.8	46.8	87.1	71.8	14.1	96.3	79.4	15.5